

胃がん集団検診（エックス線検査）のお知らせ

実施：岡 山 市

協力：学区愛育委員会

岡山市胃がん検診は、50歳以上の市民が2年に一回、集団検診または医療機関で個別検診のいずれかで受診できます。

集団検診をご希望の方は、別紙回覧「令和4年度がん集団検診のお知らせ」でお申し込みください。締め切り日： 月 日までの回覧にご協力ください。

■ 対象者

50歳以上（昭和48年4月1日以前生まれ）の偶数年齢の方

（昨年度、市の胃がん検診を受けていない方は奇数年齢でも受診可。）

	生年月日		生年月日
50	昭和47年4月2日～昭和48年4月1日	64	昭和33年4月2日～昭和34年4月1日
52	昭和45年4月2日～昭和46年4月1日	66	昭和31年4月2日～昭和32年4月1日
54	昭和43年4月2日～昭和44年4月1日	68	昭和29年4月2日～昭和30年4月1日
56	昭和41年4月2日～昭和42年4月1日	70	昭和27年4月2日～昭和28年4月1日
58	昭和39年4月2日～昭和40年4月1日	72	昭和25年4月2日～昭和26年4月1日
60	昭和37年4月2日～昭和38年4月1日	74	昭和23年4月2日～昭和24年4月1日
62	昭和35年4月2日～昭和36年4月1日		*76歳以降も偶数年齢が対象です。

安全に検査を実施するために、以下の注意事項を必ず確認してください。

- 新型コロナウイルス感染対策のため、次の内容に当てはまる場合は、来場をご遠慮ください。
 - ・いわゆる風邪症状のある方
 - ・2週間以内に37.5度以上の発熱があった方
 - ・2週間以内に、新型コロナウイルス感染症の患者やその疑いがある患者との接触歴がある方
 - ・新型コロナウイルス感染症の患者と濃厚接触の可能性があり、待機中の方
- 検査による偶発症には、バリウムを飲むことでのアレルギーや誤嚥、バリウムが排泄されないことによる腸閉塞や穿孔(穴があくこと)などがあります。
 - 次の方は、集団検診では検査できません。胃がん検診を受けることについて主治医とご相談ください。
 - ・胃腸の病気(腸閉塞や穿孔)や手術をしたことのある方
 - ・医師から水分摂取制限の指示がある方
 - ・過去1年以内に心筋梗塞や脳梗塞等になった方
 - ・酸素吸入をしている方
 - ・血圧が高い方(収縮期180mmHg以上/拡張期110mmHg以上)
 - ・過去にバリウムや下剤により、気分不良やアレルギー症状が出たことのある方
 - 次の方は、集団検診では実施できない場合があります。医療機関での個別検診をお勧めします。
 - ・ご高齢の方、むせやすい方
 - ・服薬中の方
 - ・階段の昇降に不安のある方、歩行が不安定な方、両手で体重を支えられない方、体力に自信のない方
 - ・便秘の方(検査当日、既に3日以上排便なし)
- 過去にピロリ菌を指摘された方(除菌治療後を含む)は、胃粘膜の観察が必要です。2年に1回の胃がん検診では、エックス線検査でなく内視鏡検査をお勧めします。
- 体格がたいへん大柄な方は、機器の都合上、撮影できない場合があります。 <<日時・会場は裏面>>