

刺されやすいところは …… 頭と手足がよく刺されます

これはスズメバチが反応しやすい色と動きに関係していると思われます。スズメバチは黒色と早い動き（特に左右の動き）には敏感に反応します。

刺されたら …… 水で冷やすなどし、速やかに医師の治療を受けてください

特に次のような全身症状の出る方、以前に出た方は至急に医者に行ってください。ハチに刺されても免疫はできません。刺されるたびに症状は重くなります。

軽い症状・・・ジンマシン、全身かゆみ、だるい、なんとなく苦しい等


中程度の症状・・・のどや胸が詰まった感じ、口が渴きしびれた感じ、吐き気やめまい等

重い症状・・・呼吸が苦しい、つばが飲み込めない、意識が明瞭でなくなる等

大変重い症状・・・けいれん、失禁、意識不明、血圧低下等

被害に遭わないためには …… 基本的にはハチの巣を見つけたり、ハチがよく出入りしているところを見つけたら、専門業者に駆除を依頼してください。

- ① 巣に気づいたら側に寄らない
- ② 巣を刺激したり振動を与えない
- ③ 巣の近くでは身体を急激に動かさない（近くを通る時は低い姿勢でゆっくりと）
- ④ 黒色の着衣は襲われやすい
- ⑤ ハチが餌を採っているところに近づかない
- ⑥ 野外では飲んでいるジュースに集まることもある
- ⑦ 車や家に入ってきてても慌てない（知らん顔してやり過ごす）
- ⑧ 死んだハチに触れない（死後1日くらいなら刺されることもある）
- ⑨ 巣や出入り口を見つけたら、近くに注意を促す看板などを出す
- ⑩ 巣の除去は専門家に依頼する



執筆および問い合わせ先 …… 「無料害虫相談窓口」実施中です！

一般社団法人 岡山県ペストコントロール協会

（岡山市北区中原551, 電話：086-206-6464）

岡山地区環境衛生協議会